



# Jaarbeurs Handboek Veilig Werken

Versie: 1.4  
Datum: 10/06/2024

## Inhoudsopgave

VERSIEBEHEER .....	5
INLEIDING .....	6
1. ALGEMENE INFORMATIE .....	7
1.1 AANSPRAKELIJKHEID .....	7
1.2 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN .....	7
1.3 GEDRAGSCODE VEILIG WERKEN .....	7
1.4 AGRESSIE EN GEWELD .....	8
1.5 ALCOHOL EN DRUGS .....	8
1.6 ROOKBELEID .....	8
1.7 ARBEIDSTIJDEN .....	8
1.8 OVERTREDING .....	8
1.9 SAMENVATTING VEILIGHEIDSREGELS .....	9
.....	9
2. CALAMITEITEN .....	10
2.1 WAT TE DOEN BIJ EEN CALAMITEIT? .....	10
2.2 ONGEVALLLEN- EN SCHADEFORMULIER .....	11
2.3 BLUSMIDDELEN, NOODUITGANGEN EN VLUCHTWEGEN VRIJHOUDEN .....	11
3. TOEGANGSBELEID JAARBEURS .....	12
3.1 TOEGANGSBELEID EN LEGITIMATIEPLICHT .....	12
3.2 LEEFTIJD .....	12
4. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN .....	13
4.1 VALBEVEILIGING .....	13
4.2 SCHOEISEL EN KLEDING .....	14
4.3 GEHOORBESCHERMING .....	14
4.4 HOOFDBESCHERMING .....	15
4.5 GEZICHTSBESCHERMING .....	15
4.6 ONDERHOUD PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN .....	15
5. WERKEN OP HOOGTE EN ARBEIDSMIDDELEN .....	16
5.1 WERKEN OP HOOGTE .....	16
5.2 STEIGERS .....	16

5.3 LADDERS EN TRAPPEN.....	17
5.4 RIGGING.....	18
5.5 PROCEDURE DAKTOEGANG.....	18
6. BRANDVEILIGHEID.....	19
6.1 BLUSMIDDELEN.....	19
6.2 OPEN VUUR (LASSEN, BRANDEN EN SLIJPEN).....	19
6.3 BRANDVOORSCHRIFTEN IN RELATIE TOT MATERIAALGEBRUIK.....	20
7. TRANSPORT EN LOGISTIEK.....	21
7.1 VERKEER.....	21
7.2 LADEN EN LOSSEN.....	22
7.3 TRANSPORTROUTES EN GANGPADEN.....	22
7.4 PARKEREN.....	23
7.5 HEFTRUCKS.....	23
7.6 HOOGWERKERS.....	23
7.7 (ELEKTRISCHE) POMPWAGENS.....	24
7.8 (ELEKTRISCHE) KARREN.....	24
7.9 UITLAATGASSEN IN DE HALLEN EN BESLOTEN RUIMTEN.....	25
7.10 MAATREGELEN DIESELEMISSIE.....	25
7.11 PERSOONLIJKE TRANSPORTMIDDELEN.....	25
8. STANDBOUW.....	26
8.1 OPBOUW EN INRICHTING.....	27
8.2 STANDONTWERP.....	27
8.3 STANDTYPEN.....	29
8.4 ETAGEBOUW.....	29
8.5 TENTEN EN ANDERE TIJDELIJKE BOUWWERKEN.....	30
8.6 AFBOUW.....	30
8.7 GEBOUWBELASTING (VLOER-EN DAK PLAFONDBELASTING).....	31
9 ELEKTRA.....	31
9.1 WERKEN MET (ELEKTRISCH) GEREEDSCHAP.....	32
9.2 VERBOD BEVEILIGINGEN WEG TE NEMEN.....	32
9.3. WERKEN ONDER SPANNING.....	32

9.4 ELEKTRICITEITSAANSLUITING AANVRAGEN .....	32
9.5 KABELGOTEN .....	32
10. ORDE, NETHEID en HYGIENE .....	33
10.1 SCHOONMAAK .....	33
10.2 HACCP-VOORSCHRIFTEN .....	33
11. GEVAARLIJKE STOFFEN EN MILIEU .....	34
11.1 WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN .....	34
11.2 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN .....	34
11.3 GASFLESSEN/DRUKHOUDER .....	35
11.4 VEILIGHEIDSBLAGEN GEVAARLIJKE STOFFEN .....	35
11.5 ACCULAADRUIMTE / ACCULAADSTATION .....	35
11.6 ASBEST .....	36
11.7 AFVAL .....	36
11.8 AFVAL GEVAARLIJKE STOFFEN .....	36
11.9 MILIEUCALAMITEIT .....	36
11.10 LEGIONELLABACTERIE .....	36
12. VERGUNNINGEN EN TOESTEMMINGEN .....	37
12.1 VGM-PLAN (VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU) .....	37
12.2 ACTIVITEITEN MET TOESTEMMINGSPlicht .....	37
12.3 MUZIEK EN AUTEURSRECHTEN T.A.V. AFspeLEN MUZIEK EN BEELD .....	38
12.4 GELUIDSOVERLAST .....	38

## VERSIEBEHEER

Versie	Datum	Reden	Omschrijving wijziging	Auteur(s)
1.0	25-03-2022	Samenvoegen veiligheidsregels	Opstellen Handboek Veilig Werken op basis van bestaande Jaarbeurs protocollen	R.M. Derksen
1.1	20-07-2022	Updaten regels	Toevoegen enkele details ten aanzien van transportpaden standbouw en tijdelijke bouwwerken	R.M. Derksen
1.2	25-10-2023	Updaten en verbeteren	Aangepast naar huidige standaards en manieren van werken. Daarnaast diverse (cosmetische) verbeteringen doorgevoerd	J. v.d. Nouweland
1.3	22-12-2023	Update	Rigging voorwaarden aangepast	J. v.d. Nouweland
1.4	10-06-2024	Update	Aanpassing gegevens gemeente & brandweer	A. Timmers

## INLEIDING

Jaarbeurs streeft naar een gastvrij, kwalitatief hoogwaardig en bovenal veilig Jaarbeurscomplex. Daarmee dragen we bij aan succesvolle bijeenkomsten en evenementen. De zorg voor veiligheid heeft bij Jaarbeurs dan ook de hoogste aandacht.

In dit handboek *Veilig Werken* staat beschreven welke maatregelen Jaarbeurs neemt om een veilige werkomgeving te faciliteren voor haar eigen personeel, onderaannemers, exposanten, leveranciers en gasten. We verwachten een actieve bijdrage aan een veilig Jaarbeurs van eenieder die bij ons een evenement opbouwt, organiseert of daar anderszins aan bijdraagt.

Een samenvatting van de in dit handboek *Veilig Werken* omschreven regels die gelden tijdens op- en afbouw van evenementen is terug te vinden op pagina 10.

Het handboek *Veilig Werken* is onderdeel van het accommodatiereglement met onderliggende protocollen en de algemene voorwaarden beursdeelname van Jaarbeurs, welke zijn terug te vinden onder:

<https://www.jaarbeurs.nl/nl/algemene-voorwaarden>

Omdat Jaarbeurs verplicht is te allen tijde aan wettelijke eisen, waaronder [Arbowetgeving](#), te voldoen is dit handboek aan veranderingen onderhevig. De meest actuele versie van het handboek is altijd beschikbaar via <https://www.jaarbeurs.nl/nl/algemene-voorwaarden>

Naast de landelijke en lokale overheidsregelingen gelden er aanvullende voorschriften die door Jaarbeurs zijn opgesteld m.b.t. werkzaamheden in en rond het Jaarbeurscomplex en het verblijf van deelnemers, huurders, toeleveranciers en andere relevante (rechts)personen in het Jaarbeurscomplex. Deze zijn terug te vinden in dit handboek *Veilig Werken*. Per evenement kunnen door Jaarbeurs (i.o.m met betrokken huurders) nadere voorschriften en regels worden opgesteld ter vervanging/aanvulling van de algemene regels en voorschriften.

Heb je vragen over veilig werken bij Jaarbeurs? Neem dan contact op met:

[veiligheid@jaarbeurs.nl](mailto:veiligheid@jaarbeurs.nl)

Telefoonnummer: +31(0)30 295 29 99

Hartelijk dank voor jouw medewerking, samen creëren we een veilige werkomgeving.

# 1. ALGEMENE INFORMATIE

## 1.1 AANSPRAKELIJKHEID

Jaarbeurs is niet aansprakelijk voor schade en/of persoonlijk letsel ontstaan door of tijdens verblijf op het Jaarbeurscomplex tenzij Jaarbeurs te dezer zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. De aansprakelijkheid van Jaarbeurs zal in dat geval nooit het maximaal door haar verzekeraar uit te keren bedrag overstijgen. Gevolgschade of bedrijfsschade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Degene door wiens handelen of nalaten Jaarbeurs directe dan wel indirecte schade lijdt, is hiervoor volledig aansprakelijk. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan gedeerde winst, stagnatieschade, alsmede de kosten van administratiefrechtelijke- en strafrechtelijke boetes en maatregelen. Jaarbeurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade alsgevolg van onjuistheden of onvolledigheden in het document en er kunnen jegens Jaarbeurs geen rechten aan de informatie worden ontleend.

## 1.2 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Jaarbeurs vindt veilig werken een belangrijke voorwaarde in alle onze activiteiten en we zetten ons als organisatie voortdurend in om de veiligheid van onze eigen medewerkers, leveranciers en bezoekers te kunnen waarborgen. Iedere deelnemer, huurder, of andere relevante (rechts)persoon die bij Jaarbeurs aanwezig is, is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor diens eigen arbeidsomstandigheden, alsook voor die van diens collega's en overige personen die zich begeven op de werkvloer in de directe nabijheid. De werkgever van de werkzame personen is eindverantwoordelijk voor het toezicht op zijn of haar eigen werknemers en opvolging van de in dit handboek opgenomen voorschriften. Werkgevers zorgen ervoor dat de werknemers en derden die ingehuurd of anderszins ingeschakeld worden, doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's alsmede over de maatregelen die dienen te worden genomen om deze risico's te voorkomen of te beperken. Wanneer je als bedrijf VCA-gecertificeerd bent, dan dienen werknemers ook in bezit te zijn van een geldig VCA-diploma.

## 1.3 GEDRAGSCODE VEILIG WERKEN

Zoals omschreven wordt van eenieder verwacht dat hij/zij de verantwoordelijkheid neemt voor een veilige werkomgeving. Houd je aan de geldende voorschriften, aanwijzingen, instructies en procedures die verband houden met veiligheid in de breedste zin van het woord. Het niet naleven van onze regels kan sancties tot gevolg hebben (zie ook 1.8 Overtreding).

Aanwijzingen van event operations managers, coördinatoren, preventiemedewerkers, beveiliging, verkeersregelaars en ander bevoegd personeel van Jaarbeurs dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Spreek zelf ook anderen aan op onveilig gedrag en staak je werkzaamheden direct als je twijfelt of je deze veilig uit kunt voeren. Meld onveilige situaties, (bijna) ongevallen, diefstal of calamiteiten direct via het noodnummer 030-295 5666 van Jaarbeurs.

## 1.4 AGRESSIE EN GEWELD

We streven naar een veilige Jaarbeurs voor iedereen die op ons complex aanwezig is. Geen enkele vorm van agressie en/of geweld wordt getolereerd binnen het Jaarbeurscomplex. Bij agressief of gewelddadig gedrag wordt aangifte gedaan en de toegang tot het terrein ontzegd.

## 1.5 ALCOHOL EN DRUGS

Het in bezit hebben en/of gebruik van alcohol en/of drugs is niet toegestaan. Het is niet toegestaan te werken onder invloed van alcohol, drugs of medicatie die gevolgen kan hebben voor rijvaardigheid, reactievermogen en bekwaamheid.

## 1.6 ROOKBELEID

Binnen het Jaarbeurscomplex geldt een algemeen rookverbod. Uitgezonderd hiervan zijn door Jaarbeurs goedgekeurde en als zodanig aangeduide plekken.

Boetes, die Jaarbeurscomplex van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) krijgt ten aanzien van een roker binnen het Jaarbeurscomplex, zullen (zoveel als mogelijk) worden doorbelast aan de huurder of het individu dat de wet heeft overtreden. Elke Jaarbeurs complexmedewerker en beveiligingsmedewerker (van Jaarbeurs) ziet toe op handhaving en naleving van dit rookverbod.

## 1.7 ARBEIDSTIJDEN

Iedereen die binnen het Jaarbeurscomplex aan het werk is heeft volgens de [arbeidstijdenwet](#) recht op een dagelijkse rusttijd van minimaal 11 uur. Deze rusttijd mag 12 maal in elke periode van 4 weken worden ingekort tot ten minste 10 uur. Het nemen van voldoende pauzes en rustmomenten draagt bij aan het veilig uitvoeren van ieders werkzaamheden.

## 1.8 OVERTREDING

Indien een persoon een bepaling uit dit handboek *Veilig Werken* of andere namens Jaarbeurs gegeven voorschriften niet naleeft, één en ander ter beoordeling van Jaarbeurs, heeft Jaarbeurs het recht alle maatregelen te treffen die zij nodig acht in het kader van de bewaking van de algemene veiligheid, gezondheid, welzijn, orde en milieu op haar terrein. Jaarbeurs behoudt zich het recht om een persoon die naar het oordeel van Jaarbeurs de orde op het Jaarbeurscomplex verstoort en/of een gevaarlijke situatie veroorzaakt, van haar terrein te verwijderen en voor bepaalde tijd de toegang te ontzeggen en/of werkzaamheden stil te leggen.

Na constatering van onveilig werken of een onveilige situatie, dient de werknemer eerst passende maatregelen te treffen voordat verder gewerkt mag worden. De sancties zullen op de volgende manier opgelegd worden:

- Indien voor de eerste keer geconstateerd wordt dat sprake is van onveilig werken, dan wordt de medewerker hierop aangesproken.
- Indien, na de eerste keer, niets aan de veiligheid is gedaan volgt een tweede mondelinge waarschuwing.
- Tot slot, indien de twee eerdere waarschuwingen niet opgevolgd worden, kan verwijdering van het Jaarbeursterrein volgen.
- Indien sprake is van een zeer onveilige situatie of gedrag getoond wordt dat sterk in strijd is met de gedragsregels uit dit handboek, kunnen de werkzaamheden direct gestopt worden.



## 1.9 SAMENVATTING VEILIGHEIDSREGELS

### JAARBEURS VEILIGHEIDSREGELS

Een compleet overzicht van veiligheidsregels is terug te vinden in het Jaarbeurs Handboek Veilig Werken. Tevens zijn de algemene voorwaarden beursdeelname en het accommodatiereglement van kracht.

#### 1. TOEGANG

Het Jaarbeurs complex is uitsluitend te betreden met geldige op- en/ of afbouwaccreditatie i.c.m. een geldig legitimatiebewijs. Visitatie en/of tassencontrole kan onderdeel uitmaken van de toegangscontrole.

#### 2. ROKEN, ALCOHOL EN DRUGS

Roken en het gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan. Het is niet toegestaan te werken onder invloed van alcohol, drugs of medicatie die gevolgen kan hebben voor rijvaardigheid, reactievermogen en bekwaamheid.

#### 3. VEILIGHEIDSSCHOENEN

Het is verplicht om veiligheidsschoenen type S3 te dragen gedurende de opbouw en afbouwperiode van het evenement.

#### 4. HELM

Het is verplicht een helm te dragen als er gevaar is voor vallende voorwerpen en/ of tijdens het werken op hoogte.

#### 5. WERKEN OP HOOGTE

- Het gebruik van (rol)steiger of hoogwerker is verplicht indien werkzaamheden op hoogte langer duren dan 2 uur. Het gebruik van valbeveiliging en een helm voor werkzaamheden boven de 2,5 meter is verplicht.
- Ladders, trappen en andere stijgmiddelen dienen te voldoen aan de geldende normen en voorzien te zijn van een geldige keuringssticker.

#### 6. BLUSMIDDELEN VRIJHOUDEN

Het is verplicht blusmiddelen te allen tijde vrij van obstakels en bereikbaar te houden.

#### 7. NOODUITGANGEN VRIJHOUDEN

Het is verplicht nooduitgangen en gele transportpaden te allen tijde vrij te houden van obstakels.

#### 8. TRANSPORT

- Uitsluitend hiertoe bevoegde en gecertificeerde personen mogen een heftruck of hoogwerker bedienen.
- Het is niet toegestaan te bellen tijdens het bedienen van een heftruck of hoogwerker.
- De maximum snelheid in het complex is 5 km/u, op het buitenterrein 10 km/u.
- Laat lepels van de heftruck niet hoger dan 15 cm boven de grond komen.
- Het is verboden om personen te liften met een heftruck.
- Rijd dwars over kabelgoten.

#### 9. MINDERJARIGEN

Personen onder de 16 jaar hebben geen toegang tot het Jaarbeurs complex gedurende de op- en afbouwperiode.

#### 10. MATERIAAL EN GEREEDSCHAP

Het is uitsluitend toegestaan met goedgekeurde materialen en gereedschappen te werken.

Aanwijzingen van event managers, duty managers, preventiemedewerkers, beveiliging, verkeersregelaars en ander bevoegd personeel van Jaarbeurs dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Voor EHBO, storings of het melden van een onveilige situatie of (bijna) ongeval:  
Alarmlijn Jaarbeurs controlroom: 030 295 5333

## 2. CALAMITEITEN

Veilig werken verkleint de kans op calamiteiten aanzienlijk. In dit hoofdstuk staat hoe te handelen indien zich onverhoopt toch een calamiteit voordoet. Jaarbeurs beschikt over een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV). Zij oefenen minimaal jaarlijks om in het geval van een calamiteit adequaat te handelen. Tijdens evenementen in het Jaarbeurscomplex wordt de BHV organisatie uitgebreid met de inzet van gecertificeerde beveiligers, brandwachten en EHBO'ers. Zowel de eigen BHV organisatie als de beveiligers, brandwachten en EHBO'ers worden aangestuurd door de afdeling Veiligheid vanuit de Jaarbeurs controlroom.

Op verzoek is het Jaarbeurs BHV- en calamiteitenplan beschikbaar via [veiligheid@jaarbeurs.nl](mailto:veiligheid@jaarbeurs.nl).

### 2.1 WAT TE DOEN BIJ EEN CALAMITEIT?

Algemeen: **NOODNUMMER JAARBEURS CONTROLROOM: 030- 29 55 666**

Je eigen veiligheid staat altijd voorop bij het handelen in geval bij een calamiteit.

Meld onveilige situaties, (bijna) ongevallen, diefstal of calamiteiten direct via het noodnummer.

#### In geval van brand:

- Beoordeel de brand en probeer indien veiligheid dit toelaat de brand te blussen (vlammen niet hoger dan kniehoogte) met het dichtbijzijnde blusmiddel. Sla indien dit niet lukt de dichtstbijzijnde handbrandmelder in (zie figuur 1)
- Meld brand via het alarmnummer van de controlroom en geef aard en locatie en eventuele slachtoffers door.
- Breng, indien mogelijk, de in gevaar verkerende personen naar een veiligere omgeving.



Figuur 1: handbrandmelder

#### In geval van een ongeval:

Bij aanwezigheid van een professionele EHBO'er (standaard tijdens op- en afbouw van de beurs en tijdens beurs is de EHBO post nabij entree Oost bemand):

- Roep deze direct op via het noodnummer van de controlroom. Blijf rustig en vermeld kort de locatie en aard van het ongeval.
- Bij mobiel slachtoffer: begeleid slachtoffer naar EHBO post voor professionele hulp

Bij afwezigheid van een professionele EHBO'er:

#### *In geval van een levensbedreigende situatie:*

- Laat AED en medische noodtas halen, laat het slachtoffer niet alleen en verplaats enkel indien strikt noodzakelijk
- Bel 112, blijf kalm en beantwoord de vragen van de hulpverlener.
- Laat controlroom informeren via het noodnummer en laat hen de aanrijdroute afstemmen met de regionale meldkamer in geval van aanrijdende ambulance. Blijf zelf aan de lijn met 112 en volg de instructies.

#### *In geval van een niet levensbedreigende situatie:*

- Laat medische noodtas halen, laat het slachtoffer niet alleen en verplaats enkel indien strikt noodzakelijk
- Informeer de controlroom via het noodnummer en volg hun instructies.

Op diverse centrale plekken in de Jaarbeurs gebouwen hangt een AED, te herkennen aan onderstaand symbool.



Figuur 2 - AED symbool

**In geval van ontruiming:**

Bij het horen van het ontruimingssignaal dient iedereen de ruimte te verlaten via de dichtstbijzijnde nooddeur en zich naar de aangewezen verzamelplaats (figuur 2) te begeven. Aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners en/ of beveiliging dienen te worden opgevolgd. De dichtstbijzijnde nooddeur is te vinden door het volgen van de vluchtwegbewijzing (figuur 4).



Figuur 3 - Verzamelplaats



Figuur 4 - Vluchtwegbewijzing

## 2.2 ONGEVALLEN- EN SCHADEFORMULIER

Bij ongevallen dient altijd een ongevallenformulier te worden ingevuld door betrokkenen. Deze formulieren zijn beschikbaar in de Jaarbeurs controlroom en op te vragen via [veiligheid@jaarbeurs.nl](mailto:veiligheid@jaarbeurs.nl). Ernstige(re) ongevallen worden door Jaarbeurs gemeld bij de Arbeidsinspectie. Ook milieu-ongevallen dienen gemeld te worden bij de controlroom. Ook schade aan eigendommen van leverancier/ Jaarbeurscomplex zelf dienen gemeld te worden bij de controlroom via 030 295 53 33.

## 2.3 BLUSMIDDELEN, NOODUITGANGEN EN VLUCHTWEGEN VRIJHOUDEN

Het is verplicht blusmiddelen te allen tijde vrij van obstakels en bereikbaar te houden. Het is verplicht nooduitgangen en gele transportpaden te allen tijde vrij te houden van obstakels. Het is niet toegestaan om de nooddeuren voor een ander doel, dan in relatie tot een calamiteit, te openen.

## 3. TOEGANGSBELEID JAARBEURS

### 3.1 TOEGANGSBELEID EN LEGITIMATIEPLICHT

Het Jaarbeurscomplex is tijdens op- en afbouw van beurzen een besloten terrein en derhalve enkel toegankelijk voor personen met een geldige op- en/of afbouwaccreditatie. Hieronder vallen relevante medewerkers van Jaarbeurs, hiertoe door Jaarbeurs ingehuurd personeel, de betrokken leveranciers en partners, en de exposanten en diens hiervoor ingehuurde partijen en personen.

Alle betreders van het Jaarbeurscomplex dienen zich te kunnen identificeren met een geldig legitimatiebewijs (voor niet-EU ingezetenen tevens een geldige tewerkstellingsvergunning).

Buiten de op- en afbouwperiode wordt toegang verstrekt onder begeleiding van daartoe bevoegd Jaarbeurs personeel.

Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan:

- Nederlands paspoort
- Nederlandse identiteitskaart
- Nederlands rijbewijs

Voor niet-Nederlanders gelden de volgende legitimatiebewijzen:

- Verblijfsdocument van de Vreemdelingendienst
- Het niet-Nederlandse paspoort waarin door de Vreemdelingendienst een vergunning tot verblijf is aangetekend
- Identiteitskaart van een EU-land
- Het vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort

Jaarbeurs heeft het recht om op elk moment een tassen/jassen controle onderdeel te laten zijn van de toegangscontrole. Dit recht is ook van toepassing bij het verlaten van het gebouw.

Het toegangsbeleid van Jaarbeurs is als volgt:

- Tijdens de opbouw- en afbouwperiode in de hallen van het Jaarbeurscomplex dient iedereen zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften van Jaarbeurs. Hal beambten worden op de naleving hiervan.
- Tijdens de opbouw- en afbouwperiode worden geen bezoekers tot de hallen van het Jaarbeurscomplex toegelaten, hal beambten worden ingezet ter voorkoming hiervan.
- Voor een soepele opbouw- en afbouw wordt er met een logistiek plan gewerkt.
- Laden en lossen vindt zoveel mogelijk buiten plaats, bij de daarvoor bestemde transportdeuren, enkel binnen de hiervoor door Jaarbeurs gestelde tijden.

### 3.2 LEEFTIJD

Personen onder de 16 jaar hebben geen toegang tot het Jaarbeurscomplex gedurende de op- en afbouwperiode. Personen onder de 18 jaar mogen enkel arbeid verrichten die geen gevaar voor de gezondheid of omgeving op kan leveren. Tijdens beurzen mogen personen onder de 18 jaar niet worden ingezet voor sampling (uitdelen van flyers/vouchers/producten).

## 4. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Eenieder die het Jaarbeurscomplex betreedt tijdens op- en afbouw activiteiten dient gebruik te maken van op zijn/haar werkzaamheden afgestemde persoonlijke beschermingsmiddelen. De betreffende werkgever dient voorlichting te geven over de gevaren op de werkvloer, de werking en de wijze waarop de bijbehorende persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt/gedragen dienen te worden.

De werkgever verstrekt de benodigde beschermingsmiddelen en ziet toe op het correct gebruiken en onderhouden ervan.

In de volgende paragrafen worden de algemene uitgangspunten ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen toegelicht.

### 4.1 VALBEVEILIGING

Vanaf 2,50 meter spreekt men van werken op hoogte (zie ook hoofdstuk 5). Dan zijn er specifieke maatregelen ter voorkoming van valgevaar nodig. Als bij het werken op hoogte geen bordessen, steigers of borstweringen zijn aangebracht, is het verplicht om valbeveiligingsmiddelen te gebruiken. Hiervoor komen in aanmerking:

- Een veiligheidsgordel in combinatie met een klim- of valbeveiligingssysteem (maximale valafstand 60 cm)
- Een harnasgordel, voorzien van schouder- en beenbanden, vanglijn en valdemper (maximale valafstand 200 cm)

Valbescherming kan noodzakelijk zijn bij:

- Het bouwen van steigerconstructies
- Het ophangen van hijsmiddelen
- Het verwijderen van hooggelegen constructiedelen
- Het werken vanuit een werkbak

Bij werk op een hoogte van minder dan 2,50 meter is valbeveiliging ook verplicht wanneer er sprake van een verhoogd valrisico is, bijvoorbeeld bij werken boven water of nabij uitstekende delen.

Valbeveiliging dient te zijn voorzien van een CE-keurmerk en dient minimaal aan de EN 361 eisen te voldoen. De haak dient aan een stevig en vast punt te worden bevestigd en een minimale kracht van 1000 kg kunnen weerstaan. De valbeveiliging dient minimaal één (1) keer per jaar gekeurd te worden door een hiertoe bevoegde partij. Dit moet zichtbaar en aantoonbaar zijn. Goedgekeurde valbeveiliging dient beschikbaar gesteld te worden door de betreffende werkgever aan de werknemers. Vóór het gebruik van de valbeveiliging dient deze door de gebruiker gecontroleerd te worden. Na een val dient de valbeveiliging altijd opnieuw te worden gekeurd voordat deze opnieuw in gebruik kan worden genomen.

Voor lastig klimwerk of onbeveiligd klimmen wordt gebruik gemaakt van professionele klimmers, met bijbehorende deskundigheid en materialen. Zie ook paragraaf 5.4, 'Rigging'.

## 4.2 SCOEISEL EN KLEDING

### Schoeisel

Tijdens de opbouw- en afbraakperiode in het hallencomplex, is het dragen van veiligheidsschoenen verplicht. Veiligheidsschoenen dienen te voldoen aan de EN-ISO 20345 norm, klasse S3 of hoger en moeten voorzien zijn van een CE-keurmerk.

### Kleding

- Beschermende kleding dient te voldoen aan de eisen van de norm EN-ISO 13688. De (beschermende) kleding dient ergonomisch (comfortabel) en goed passend te zijn.
- Er dient kleding beschikbaar te worden gesteld tegen warme of koude weersomstandigheden.
- Het dragen van een reflecterende jas wordt geadviseerd voor werkzaamheden in het buitengebied rondom het hallencomplex.
- Het dragen van beschermende kleding tijdens werkzaamheden met gevaarlijke stoffen is verplicht. Onder werkzaamheden met gevaarlijke stoffen wordt verstaan: werken met de spoelmachine, werkzaamheden bij het acculaadstation en werken met open vuur.
- Bij vuurgevaarlijke werkzaamheden is het niet toegestaan om werkzaamheden te verrichten in een korte broek.
- De mouwen mogen geen manchetten of mouwsluitingen hebben bij werkzaamheden met draaiende machinedelen.
- Werkkleding voor elektromonteurs mag niet voorzien zijn van metalen sluitingen of ritsen.

### Werkhandschoenen

Werkhandschoenen dienen een CE-markering te hebben. Het dragen van handschoenen bij werkzaamheden met draaiende delen is verboden.

- Handschoenen categorie I: bescherming tegen minimale risico's (tuinhandschoenen, huishandschoenen etc.).
- Handschoenen categorie II: bescherming tegen middelzware risico's (werken met ruwe voorwerpen, gereedschappen etc.).
- Handschoenen categorie III: bescherming tegen zeer ernstige risico's met kans op dodelijk of blijvend letsel (chemicaliën, temperaturen boven 100° Celcius etc.).

## 4.3 GEHOORBESCHERMING

Bij een geluidsniveau tussen de 80-85 dB is het dragen van gehoorbescherming aanbevolen. Bij een geluidsniveau van 85 dB en meer is het dragen van gehoorbescherming verplicht, deze dient door de werkgever verstrekt te worden. Maatregelen ter beperking van de blootstelling aan geluid moeten bij voorkeur zijn gericht op vermindering van de geluidsproductie aan de bron.

De door de werkgever te verstrekken gehoorbeschermingsmiddelen dienen:

- Voldoende demping te geven
- Voldoende draagcomfort te bezitten
- Communicatie niet onmogelijk te maken
- Voorzien te zijn van een CE-markering

Onder gehoorbescherming wordt verstaan: inwendige gehoorbescherming (oordopjes, oorpluggen en otoplastieken) en uitwendige gehoorbescherming (gehoorkappen). Otoplastieken hebben de voorkeur bij regelmatig verblijf in ruimten met veel lawaai.

Bij dance-events en popconcerten in het hallencomplex verstrekt Jaarbeurs gehoorbescherming in de vorm van oordopjes voor eenmalig gebruik aan al het personeel dat blootgesteld wordt aan geluid, te denken valt aan barpersoneel. Distributie hiervan verloopt via de linnenkamer.

#### Aanvulling voor werkzaamheden in- en rondom concerten/theater:

De uitvoerend geluidstechnicus dient aanwezig te zijn te waarschuwen alvorens over te gaan tot testen (soundcheck) op luid niveau. De branchecatalogus *Podiumkunsten Versterkt Geluid* dient als richtlijn voor de werkzaamheden bij concerten en in het Beatrix Theater.

## 4.4 HOOFDBESCHERMING

Indien er gevaar is van vallende voorwerpen, is het dragen van een veiligheidshelm verplicht. Een helm dient te voldoen aan de EN 397 norm en moet voorzien zijn van een CE-markering. De keuze voor een bepaald type veiligheidshelm moet worden gemaakt op grond van:

- Aard en omvang van het risico
- De gebruiksomstandigheden
- De individuele eigenschappen van de gebruiker

Bij meerdere uiteenlopende risico's, moet die veiligheidshelm worden gekozen die bescherming biedt tegen het grootste risico. Vóór aanvang van werkzaamheden dient een helm te worden geïnspecteerd op gebreken en naar de houdbaarheidsdatum gekeken te worden. Indien deze datum overschreden is, mag de helm niet gebruikt worden, omdat de helm dan niet genoeg bescherming meer kan bieden. Daarnaast geldt:

- Nadat een helm is getroffen door een voorwerp of wanneer de helm zichtbaar beschadigd is (barsten/breuken), mag deze niet meer gebruikt worden en moet vervangen worden.
- Voor personeel dat werkt op hoogte is de helm tenminste conform EN397 en voorzien van een kin riem conform EN12492 of EN14052.
- Een stootpet is geen veiligheidshelm, beschermt niet tegen vallend materiaal en is niet toegestaan.

## 4.5 GEZICHTSBESCHERMING

Veiligheidsbril: het is verplicht een veiligheidsbril te dragen bij werkzaamheden die een gevaar voor de ogen opleveren, zoals het werken met gevaarlijke stoffen of werkzaamheden waarbij rondvliegende deeltjes voorkomen. Een veiligheidsbril dient een CE-markering te hebben.

Gelaatsbescherming: wanneer een veiligheidsbril niet genoeg bescherming voor het hoofd biedt, dient er gelaatsbescherming gedragen te worden. Dit beschermt niet tegen stofdeeltjes of gassen.

Adembescherming: deze is verplicht indien gewerkt wordt in een omgeving waar de ventilatie niet goed is, wanneer met gevaarlijke dampen of stoffen (die gassen kunnen produceren) wordt gewerkt of wanneer stoffen vrijkomen (bijvoorbeeld houtstof of fijnstof). Onder adembescherming wordt onder andere verstaan: een mondneusmasker met passende filters.

Lasbescherming: bij laswerkzaamheden is het verplicht om lasbescherming te dragen. De lasbescherming dient te worden aangepast aan het type laswerkzaamheden zoals, elektrisch, MIG/MAG of autogeen. Zie ook paragraaf 6.2.

## 4.6 ONDERHOUD PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Het is van belang persoonlijke beschermingsmiddelen zorgvuldig te gebruiken en te onderhouden. Voor elk gebruik dienen de middelen gecontroleerd te worden op gebreken. Indien geconstateerde gebreken niet deugdelijk te verhelpen zijn, mag er niet met deze persoonlijke beschermingsmiddelen gewerkt worden. Werkgevers dienen zorg te dragen voor de voorlichting en correct onderhoud/keuringen van hun persoonlijke beschermingsmiddelen.

## 5. WERKEN OP HOOGTE EN ARBEIDSMIDDELEN

### 5.1 WERKEN OP HOOGTE

Onder 'werken op hoogte' wordt verstaan: het werken op een steiger, etagebouw (tribunebouw) of werken op het dak. Op een werkplek waar het gevaar bestaat van hoogte te vallen, moeten maatregelen worden genomen. Dat moet altijd bij een hoogte van 2,50 meter of hoger, maar ook onder de 2,50 meter moeten maatregelen worden getroffen als sprake is van een risico op vallen.

De veiligheidsregels met betrekking tot werken op hoogte op een rijtje:

- Neem geen onnodige risico's.
- Scherm vloer- en wandopeningen af.
- Ruim de werkplek voortdurend op om de kans op struikelen, uitglijden of verstappen te voorkomen.
- Het gebruik van een (rol)steiger of hoogwerker is verplicht indien werkzaamheden op hoogte langer duren dan 2 uur.
- Ladders, trappen en andere stijgmiddelen dienen te voldoen aan de geldende normen en voorzien te zijn van een geldige keuringssticker.
- Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd binnen de door Jaarbeurs gestelde tijden en ruimten.
- Iedereen die op een hoogte boven de 2,5 meter werkt is verplicht valbeveiliging met een CE-keurmerk (+voldoen aan de NEN-eisen) te gebruiken. Werk alleen met een valbeveiliging als er ook mee geoefend is (zie ook 4.1 valbeveiliging).
- Een ladder mag alleen voor kortdurende werkzaamheden gebruikt worden tot een maximale hoogte van 7,5 meter (nooit langer dan 2 uur).

### 5.2 STEIGERS

Bij steigerbouw gelden de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Leuningen en hekwerk die minstens één meter (1 m) boven het werkvlak zijn aangebracht.
- Het steigermateriaal van een steiger dient van goede kwaliteit te zijn en dient te voldoen aan de eisen van NEN-EN 12811-1. Indien steigers binnen de hallen hoger dan twaalf meter (12 m) worden gebouwd, dient er geschoord te worden. De steiger dient opgebouwd te worden volgens de eisen van NEN-EN 1298.
- Het is niet toegestaan om rolsteigers te verplaatsen indien er materiaal of personen op de steiger aanwezig is/zijn. Een rolsteiger mag alleen verplaatst worden indien de hoogte minder is dan acht meter (8 m).
- Een steiger dient te worden opgesteld op een vlakke en goed dragende ondergrond. Het gebruik van stabilisatoren is verplicht.
- Indien met spanning gewerkt wordt, dient de steiger geaard te worden.
- Werkvloeren van steigers en tijdens etagebouw moeten volledig dicht zijn en rondom voorzien zijn van kantplanken (minimaal tien centimeter (10 cm) hoog). Op één meter (1 m) hoogte boven de werkvloer dient een leuning geplaatst te worden en op vijftig centimeter (50 cm) hoogte boven de werkvloer dient een tussenleuning te worden gemonteerd.
- Het is verboden steigers zwaarder te belasten dan de maximale belasting waarvoor ze bestemd zijn. De maximale belasting staat op ooghoogte aangegeven op de steiger.
- Materialen op een steiger mogen niet hoger dan vijfenvijftig centimeter (55 cm) worden opgestapeld; indien dit wel het geval is, dienen extra leuningen te worden geplaatst.
- Het werkgebied van een steiger dient te worden gemarkeerd om aanrijdgevaar te voorkomen en om te voorkomen dat personen door vallende voorwerpen getroffen kunnen worden.



- Bij rolsteigers dienen de wielen vóór aanvang van de werkzaamheden te worden geblokkeerd. De steiger dient op de juiste manier beklommen te worden (aan de binnenkant).
- Er mag niet van verhogingen gewerkt worden die op de steiger geplaatst zijn, zoals een trap.
- Het is verboden om werkzaamheden uit te voeren op een steiger die reeds gedeeltelijk is gesloopt.
- De gebruiker van een steiger dient in het bezit te zijn van een keuringscertificaat. Deze is te allen tijde opvraagbaar door de handhaver. Vóór gebruik moet een steiger worden geïnspecteerd en goedgekeurd. Dit dient te worden gedaan door een persoon die in het bezit is van het certificaat steigerbouwer B of een gelijkwaardig diploma (dit geldt niet bij rolsteigers). Indien de steiger goedgekeurd is, moet er een groen label met datum aan de steiger gehangen worden. Bij wijzigingen aan de steiger dienen eerst vervolgininspecties uitgevoerd te worden.

Rondom opbouw en afbraak bij steiger- en tribunebouwwerkzaamheden geldt specifiek een tweetal voorschriften:

- Verplicht gebruik van een goedgekeurd harnas en aanlijning indien de medewerker hoger dan tweeënhalve meter (2,5 m) bezig is met tribune- of steigerbouw en zich op anderhalve meter (1,5 m) van de rand van de tribune of steiger bevindt. Dit is in lijn met de Nederlandse wetgeving, artikel 3.16 Arbobesluit (het voorkomen van valgevaar). Zie ook 4.1, Valbeveiliging.
- Verplicht dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm tijdens opbouw of afbraak indien de medewerker zich op of onder de onafgemaakte tribune of steiger begeeft.

## 5.3 LADDERS EN TRAPPEN

Vóór gebruik dient een ladder of trap geïnspecteerd te worden op gebreken. Indien er gebreken geconstateerd zijn, de herkeuringsdatum is verstreken en/of de sporten vervuild zijn, is het niet toegestaan de trap of ladder te gebruiken. Ladders of trappen dienen minimaal één (1) keer per jaar gekeurd te worden door een hiertoe bevoegde partij; de volgende keuringsdatum dient op de ladder of trap (leesbaar) te worden aangegeven.

Ladders en trappen moeten altijd zodanig worden geplaatst dat bij gebruik hun stabiliteit altijd is gewaarborgd. Andere belangrijke veiligheidseisen zijn:

- De sporten op een ladder/trap moeten voorzien zijn van een antisliplaag
- Werken op een ladder of trap is alleen toegestaan indien het gebruik van andere arbeidsmiddelen niet mogelijk is
- Het is niet toegestaan langer dan 2 uur op een ladder/trap te werken
- Bij het werken boven een valhoogte van 5 meter heeft het gebruik van een trap of ladder niet de voorkeur. Boven de 7,5 meter is het gebruik van een ladder verboden.
- Plaats de ladder altijd op een stabiele ondergrond en borg tegen wegschuiven
- De toegang tot een ladder of trap dient te allen tijde vrij gehouden worden.
- Meerdelige ladders of schuifladders worden zodanig gebruikt dat de verschillende delen niet ten opzichte van elkaar kunnen verschuiven.
- Gebruik van een trap of ladder is niet toegestaan indien de gebruiker schoenen met vervuilde of gladde zolen aan heeft.
- Het is niet toegestaan werkzaamheden buiten de reikwijdte te verrichten. Onder reikwijdte wordt verstaan: een armlengte.
- Het gebruik van een ladder of trap is alleen toegestaan indien de weersomstandigheden dit toelaten.
- Het gebruik van een ladder of trap is buiten niet toegestaan bij windkracht zes (6) of hoger.
- Het is verboden een ladder of trap te verplaatsen terwijl de gebruiker zich nog op de ladder of trap bevindt.

Voor overige vastgelegde wetten omtrent het gebruik van ladders en trappen verwijzen we je graag naar het [officiële wetsartikel](#).

## 5.4 RIGGING

Onder riggingwerkzaamheden worden alle werkzaamheden verstaan, die betrekking hebben op het bevestigen van takels, tuidraden en staalkabels aan de dakconstructie. Jaarbeurs heeft voorwaarden ten behoeve van events en beurzen opgesteld. Rigging plots dienen minimaal 6 weken van tevoren goedgekeurd te worden door Jaarbeurs of haar huisleverancier. Hier kunnen keuringskosten voor worden doorberekend. Het dragen van goedgekeurde valbeveiliging is werkzaamheden boven de 2,5 meter is verplicht. Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht bij werken op hoogte, dit geldt ook bij het riggen.

Het aanbrengen en verwijderen van tuidraden mag uitsluitend worden uitgevoerd door gecertificeerde personen of bedrijven, welke door Jaarbeurs zijn aangewezen. De ophangcapaciteit is beperkt, de aanvraag dient dan ook tijdig te worden ingediend. De aanvrager is zelf aansprakelijk voor het aanleveren van de benodigde gegevens, zoals de belasting per ophangpunt.

Let op: in hal 2, 5, 9 en 10 kan niet gerigged worden.

Het Aanvraagformulier ophangpunten/tuidraden en trussconstructies/verlichting kunt u terugvinden in het MyJaarbeurs portaal in het 'webshop' gedeelte.

## 5.5 PROCEDURE DAKTOEGANG

Werkzaamheden op daken vallen ook onder 'werken op hoogte'. Indien er werkzaamheden op daken van het Jaarbeurscomplex uitgevoerd dienen te worden, is altijd voorafgaand toestemming nodig van de controlroom. De 'procedure daktoegang Jaarbeurs' dient doorgenomen en ondertekend te worden voorafgaand aan het betreden van het dak. Neem hiervoor contact op met de controlroom via 030 295 53 33 of via [veiligheid@jaarbeurs.nl](mailto:veiligheid@jaarbeurs.nl)

## 6. BRANDVEILIGHEID

Ter voorkoming van brand moeten een aantal voorschriften in acht worden genomen (brandpreventie) die door iedere deelnemer, huurder, toeleverancier of andere relevante (rechts)persoon, die activiteiten verricht in het Jaarbeurscomplex.

### 6.1 BLUSMIDDELEN

Het is verplicht blusmiddelen te allen tijde vrij van obstakels en bereikbaar te houden.

In het gehele Jaarbeurscomplex zijn blusmiddelen aanwezig, welke jaarlijks gekeurd worden door een extern bedrijf. Blusmiddelen mogen alleen gebruikt worden voor het bestrijden van een brand. Ter voorkoming van legionella is het verboden een brandslang te gebruiken voor enig ander doel dan het bestrijden van brand. Voor brandblusmiddelen die niet onder verantwoordelijkheid van Jaarbeurs vallen (geldig voor derden) geldt dat deze onder eigen verantwoordelijkheid vallen.

#### Brandhaspelkast

In hal,8 en 12 is men vanwege het Bouwbesluit verplicht tijdelijke brandhaspelkasten op de beursvloer te plaatsen. De locaties worden vooraf afgestemd met de organisatie en op de halplattegrond ingetekend in verband met de projecteringseis. Voor nadere informatie over brandveiligheidseisen binnen Jaarbeurs kan er contact opgenomen worden met de afdeling Veiligheid via [veiligheid@jaarbeurs.nl](mailto:veiligheid@jaarbeurs.nl)

### 6.2 OPEN VUUR (LASSEN, BRANDEN EN SLIJPEN)

Onder open vuur wordt verstaan: werkzaamheden waarbij met vuur gewerkt wordt, zoals (snij)branders, lassen en mechanische vonken (bijvoorbeeld door slijpen). Vóór aanvang van de werkzaamheden met open vuur dient een werkvergunning te worden aangevraagd bij de afdeling Veiligheid (formulier brandgevaarlijke werkzaamheden) via [veiligheid@jaarbeurs.nl](mailto:veiligheid@jaarbeurs.nl). Tijdens werkzaamheden met open vuur dienen te allen tijde blusmiddelen binnen handbereik aanwezig te zijn. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht. De uitvoerder moet voor iedere werkonderbreking of na afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden een (eind)controle uitvoeren, om zeker te stellen dat er geen smeulende resten zijn achtergebleven en/of er geen brand is ontstaan.

Bij werkzaamheden met gas; zorg dat gasflessen stabiel en geborgd tegen omvallen worden opgesteld, bij het verlaten van de werkplek is het verboden deze gasbranders aan te laten staan.

## 6.3 BRANDVOORSCHRIFTEN IN RELATIE TOT MATERIAALGEBRUIK

Het gebruik van (al dan niet licht-ontvlambaar) brandbaar materiaal is niet toegestaan. Zie onderstaande toelichting:

- Het exposeren van voer- en watertuigen met diesel of benzinemotoren is onder bepaalde voorwaarden toegestaan:
  - De brandstoftank is nagenoeg leeg (max. 5 liter per tank) - dit is niet nodig als het brandstofsysteem vloeistofdicht is uitgevoerd;
  - De brandstoftank is deugdelijk en blijvend gesloten;
  - Tanks van auto's met LPG-installatie zijn voor minder dan 80% gevuld of;
  - De accuklemmen zijn losgekoppeld - dit is niet nodig als de auto voorzien is van een startonderbreker of massaschakelaar.
  - Meld het te exposeren voer-/vaartuig aan via [veiligheid@jaarbeurs.nl](mailto:veiligheid@jaarbeurs.nl)
- Het exposeren van voer- en watertuigen voorzien van een lithium batterij of accu dient voorafgaand te worden afgestemd met de afdeling Veiligheid via [veiligheid@jaarbeurs.nl](mailto:veiligheid@jaarbeurs.nl)
- Bij het gebruik van brandbevorderende gassen in de hal/op de stand, dient er een brandblusser aanwezig te zijn. De aanvrager dient zelf zorg te dragen voor een passend en gekeurd blusmiddel. Alle flessen zijn na sluitingstijd uit het complex verwijderd. De gasflessen worden opgeslagen in de container. Indien er drukhouders in de hal gebruikt worden, tijdens de openingstijden, dient dit van tevoren gemeld te worden via het formulier 'Melding gebruik drukhouder'. Dit formulier is terug te vinden in het webshop gedeelte van het MyJaarbeurs portaal. Zie ook paragraaf 11.3.
- Indien er op open vuur gekookt wordt dient dit ruim voor aanvang van de beurs schriftelijk aangevraagd te worden bij afdeling Veiligheid via [veiligheid@jaarbeurs.nl](mailto:veiligheid@jaarbeurs.nl). De aanvrager dient zelf zorg te dragen voor een passend en gekeurd blusmiddel.
- Indien de wens is heliumballonnen te vullen tijdens openingsuren dient dit gemeld te worden bij afdeling Veiligheid (zie ook paragraaf 12.2) via [veiligheid@jaarbeurs.nl](mailto:veiligheid@jaarbeurs.nl)
- Materialen inclusief decoratie dient vooraf te worden geïmpregneerd met brandvertragend materiaal of te bestaan uit brandwerende vezel klasse B1. Men dient een certificaat te kunnen overhandigen. Bij het gebruik van houtachtige plaatmaterialen (triplex, en dergelijke) heeft boven een materiaaldikte van 3,5 mm het materiaal niet te worden geïmpregneerd (behandeld). Materialen zoals hardboard, zachtboard, karton, kunststofschuimplaat enz. moet onafhankelijk van de materiaaldikte door een behandeling, niet gemakkelijk ontvlambaar zijn gemaakt. Dat het materiaal door behandeling niet makkelijk ontvlambaar is geworden moet door middel van een proef worden aangetoond.

## 7. TRANSPORT EN LOGISTIEK

### 7.1 VERKEER

In en rondom Jaarbeurs gelden de algemene regels van de Wegenverkeerswet. Daarnaast gelden de volgende Jaarbeurs verkeersregels:

Algemeen:

- De maximale snelheid in de hallen is 5 km per uur.
- De maximale snelheid op het binnenterrein en de parkeerplaatsen is 10 km per uur.
- Houd tijdens het rijden altijd rekening met de omgeving. Er mag nooit harder gereden worden dan de omstandigheden toelaten.
- Voetgangers hebben altijd voorrang op een voer- en werktuig.
- Er dient in de hallen haaks op de kabelgoten te worden gereden.
- Het gebruik van een gordel, indien aanwezig, is verplicht.
- Men dient rechts te rijden, verkeer van rechts heeft voorrang.
- Het blokkeren van aanwezige nooduitgangen, blusmiddelen, vluchtroutes is niet toegestaan.
- Het rijden onder invloed van middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden (alcohol, drugs, medicijnen) is verboden.
- Het is niet toegestaan afleidende handelingen uit te voeren, zoals social media, bellen, portofoonverkeer, lezen etc.
- Alleen goedgekeurde transportmiddelen (heftruck, elektrische karren, hoogwerker, etc.) voorzien van een CE-markering en geldige keuringssticker, zijn toegestaan in en rondom het Jaarbeurscomplex. Onder de 18 jaar is het besturen van een (elektrische) pompwagen niet toegestaan. Een bestuurder van een transportmiddel dient voldoende opgeleid en onderricht te zijn over de werking.
- Iedereen die een transportmiddel bestuurt, moet in het bezit zijn van een rijbewijs en geldig certificaat voor het betreffende voertuig (heftruck, elektrische karren, hoogwerker, etc.) en voldoende onderricht zijn over de werking van het transportmiddel.
- Aanwijzingen van verkeersregelaars en beveiliging dienen ten alle tijde dienen te worden opgevolgd.
- Parkeren is alleen toegestaan op de officiële parkeerplaatsen of op de door verkeersregelaars en beveiliging toegewezen plaatsen.

## 7.2 LADEN EN LOSSEN

Binnen het Jaarbeurscomplex is logistiek partner DB Schenker de aangewezen partij om materiaal te laden en lossen. Het is niet toegestaan met eigen materieel zoals een heftruck te laden en lossen. Uitzonderingen hierop worden per geval beoordeeld.

Indien een uitzondering wordt gemaakt dient het bij DB Schenker opvraagbare formulier 'Inzet eigen heftruck op Jaarbeursterrein' ingevuld en ondertekend te worden.

Voor alle regels omtrent laden en lossen verwijzen we naar het handboek van DB Schenker. Deze is te vinden in het MyJaarbeurs portaal. Een korte samenvatting van de belangrijkste regels:

- Laden en lossen moet onder beheerste omstandigheden worden uitgevoerd en alleen bij de daarvoor bestemde transportdeuren.
- Het gebruik van beschadigde of afgekeurde pallets is niet toegestaan.
- Het laden en lossen van gevaarlijk opgestapelde pallets is niet toegestaan.
- Het uitsteken van goederen uit de vrachtwagen tijdens het rijden, is verboden.
- Tijdens het laden en lossen met een heftruck is het voeren van een zwaailicht verplicht.
- De goederen mogen niet voor nooddeuren en/of blusmiddelen geplaatst worden; deze moeten te allen tijde vrijgehouden worden.
- Indien een voertuig voor werkzaamheden in de hal aanwezig is, dan moet deze direct na de werkzaamheden weer uit de hallen gereden worden.
- Tijdens werkzaamheden in de hallen is het niet toegestaan het voertuig stationair te laten draaien. Mocht dit noodzakelijk zijn, dan dient er eerst overleg te worden gepleegd met de Event Manager.
- Er dient te worden gelost buiten de hallen. Bij uitzondering is het toegestaan om in de hallen te lossen, vanzelfsprekend na overleg met de Event Manager.
- Het is niet toegestaan buiten de hiervoor door Jaarbeurs gestelde tijden te laden of lossen of zich op de aanleverroutes rondom het Jaarbeurscomplex op te houden.

Voor een soepele opbouw en afbouw werken we met een logistiek plan, inclusief een Vehicle Registration System. Het verkeer wordt vooraf geregistreerd op een bufferterrein en gereguleerd toegelaten op het binnenterrein. Laden en lossen vindt zoveel mogelijk buiten plaats bij de daarvoor bestemde transportdeuren. Eenieder die de hal wil betreden dient in het bezit te zijn van een op- en afbouwpas in combinatie met een geldig identiteitsbewijs (zie ook paragraaf 3.1).

## 7.3 TRANSPORTROUTES EN GANGPADEN

Transportroutes moeten altijd vrij van obstakels zijn. Alle transport- en (gang)paden dienen zo veel mogelijk vrij te worden gehouden van spullen en afval. Indien er werkzaamheden aan de stand zijn en er geen ruimte is voor opslag binnen de stand, dan is het toegestaan om de spullen tijdelijk in het gangpad te plaatsen tenzij dit een geel gemarkeerd gangpad betreft. Dit geldt alleen voor spullen die bestemd zijn voor de werkzaamheden die op dat moment uitgevoerd worden. De spullen moeten vervolgens zo snel mogelijk weer worden verwijderd. Het heeft daarom de voorkeur om de spullen buiten de hallen op te slaan en met heftrucks naar binnen te laten rijden. Jaarbeurs is bevoegd de spullen te (laten) verwijderen indien er geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzingen die gegeven worden. Het blokkeren van blusmiddelen, nooddeuren, gele transportpaden en andere veiligheidsvoorzieningen is ten strengste verboden.

## 7.4 PARKEREN

Er zijn regelingen aangaande parkeren, opstellen van vrachtverkeer en laden/lossen afhankelijk van het soort evenement. Per evenement zal, indien nodig, een specifiek verkeersplan worden opgemaakt met Jaarbeurs in overleg met huurder van het evenement.

Het is binnen het Jaarbeurscomplex, alleen met vooraf schriftelijke toestemming van Jaarbeurs toegestaan:

- Voertuigen en/of opleggers te parkeren buiten de daartoe aangegeven parkeervakken en/of terreingedeelten.
- Bij fout parkeren of bij het blokkeren van (nood-)uitgangen en/of toegangswegen is een wegsleepregeling van kracht.
- De kosten verbonden aan het wegslepen komen voor rekening van de bezoeker.
- Te parkeren op de laad- en loosterreinen en de binnenterreinen van het Jaarbeurscomplex.

Aanwijzingen en instructies gegeven door medewerkers Jaarbeurs dienen te allen tijde strikt opgevolgd te worden.

## 7.5 HEFTRUCKS

Alleen DB Schenker is bevoegd om met heftrucks in en om het hallencomplex te rijden (zie ook 7.2). Bij een uitzondering hierop dient het bij DB Schenker opvraagbare formulier 'Inzet eigen heftruck op Jaarbeursterrein' ingevuld en ondertekend te worden. Daarnaast geldt:

- Het gebruik van diesel heftrucks in het hallencomplex is niet toegestaan.
- Sinds 1 januari 2021 geldt een wettelijke registratie- en kentekenplicht voor alle heftrucks die gebruik maken van de openbare weg en die 130 cm of breder zijn of een aanhanger trekken.
- Alleen goedgekeurde heftrucks, voorzien van een CE-markering en keuringssticker, zijn toegestaan (ter beoordeling van DB Schenker).
- De bestuurder dient minimaal 18 jaar te zijn en in het bezit te zijn van een geldig heftruck certificaat.
- Voor elk gebruik moet de heftruck worden gecheckt op eventuele mankementen.
- De heftruck mag alleen gebruikt worden als de lepels de juiste lengte hebben en geschikt zijn voor het te vervoeren gewicht. Het is verboden om een heftruck met een zwaarder beladen vracht dan toegestaan te gebruiken.
- De te vervoeren materialen moeten veilig en stabiel worden geplaatst op de lepels.
- Tijdens het rijden dienen de lepels laag gehouden worden. De maximumhoogte van de lepels tijdens het rijden is vijftien (15) centimeter boven de grond.
- De heftruck mag uitsluitend vanaf de bestuurdersstoel worden bediend. Alle lichaamsdelen moeten zich binnen de bestuurderscabine bevinden. Houd net als in het wegverkeer voldoende afstand tot andere heftrucks aan.
- Het is verboden mensen te vervoeren (tenzij vanuit een daarvoor bestemde bak wordt gewerkt).
- Bochten dienen rustig en voorzichtig genomen te worden, ter voorkoming van kantelen
- Het zwaailicht dient aan te staan als er door de hallen wordt gereden, in het kader van de zichtbaarheid.
- De heftruck dient bij langdurige parkeertijd (pauze, andere werkzaamheden etc.) buiten geplaatst te worden.
- Het opladen van de accu is alleen toegestaan op de door de Technische Dienst goedgekeurde en aangewezen locatie.

## 7.6 HOOGWERKERS

Alleen DB Schenker is bevoegd om met hoogwerkers in en om het hallencomplex te rijden. Bij een uitzondering hierop contact gezocht te worden met DB Schenker.

Met betrekking tot het gebruik van hoogwerkers volgt hier een opsomming van de belangrijkste regels op het Jaarbeursterrein:

- Check de hoogwerker altijd vooraf op eventuele mankementen. Eventuele gebreken moeten eerst verholpen worden voordat de hoogwerker wordt gebruikt.
- Bij werkzaamheden met schaarhoogwerker en Geni hoogwerkers, waarbij het bovenlichaam binnen de werkbak blijft, hoeft men niet aangeliend te zijn. Deze werkbak dient minimaal 110 cm hoog te zijn.
- Voor alle overige type hoogwerkers geldt dat het dragen van (goedgekeurde) valbeveiliging verplicht is.
- Het is verboden een hoogwerker in uitgeschoven positie te verlaten, een hoogwerker dient op de grond te worden verlaten.
- Bij windkracht zes (6) of hoger is het verboden om met een hoogwerker in de buitenlucht te werken. Of eerder als de instructie van de hoogwerker dat aangeeft.
- Een hoogwerker dient altijd op een vlakke ondergrond opgesteld te worden. Indien de hoogwerker voorzien is van stempels, dienen deze op de juiste manier gebruikt te worden.
- Personen in de werkbakken dienen met beide benen in de werkbak te blijven staan.
- Het is niet toegestaan om materialen buiten de werkbak te laten uitsteken.
- Een hoogwerker is niet bestemd voor het verrichten van hijswerkzaamheden.
- Het verplaatsen van een hoogwerker is alleen toegestaan met ingetrokken giek en er dient stapvoets te worden gereden. Laat eventueel iemand vooruitlopen om te helpen.
- Diesel aangedreven hoogwerkers dienen voorzien te zijn van een deugdelijk roetfilter. Het gebruik van hybride hoogwerkers heeft de voorkeur boven diesel aangedreven hoogwerkers.
- Alleen goedgekeurde hoogwerkers, voorzien van een CE-markering en keuringssticker, zijn toegestaan.
- De bestuurder dient minimaal 18 jaar te zijn en een geldig hoogwerkers diploma te hebben.
- Alle hoogwerkers op Jaarbeursterrein dienen geregistreerd te zijn bij de logistieke partner van Jaarbeurs.
- Bij werken boven de 2,5 meter in de hoogwerker is het verplicht valbeveiliging te gebruiken (het dragen van een veiligheidsharnas bevestigd aan de werkbak).
- Het is verplicht een goedgekeurde helm te dragen als er gevaar is van vallende voorwerpen en/of verhoogd stootgevaar.
- Bij gebruik van elektrische hoogwerkers mag deze alleen geladen worden op de daartoe aangewezen plekken.
- Een veilig werkgebied rondom de hoogwerker dient te worden afgezet d.m.v. kegels of rood/wit lint.

## 7.7 (ELEKTRISCHE) POMPWAGENS

Houd tijdens het rijden altijd goed de omgeving in de gaten. Houd rekening met de beperkte bodemspeling van de palletwagen. Vermijd putten en kuilen. Voor het gebruik van (elektrische) pompwagens gelden de volgende regels:

- Het is verboden om tijdens het besturen van de pompwagen erop te staan of te stappen. Verder is het verboden om personen te vervoeren op de (elektrische) pompwagens.
- Elektrische pompwagens die voorzien zijn van een plateau, mogen geen passagiers vervoeren.
- Het is niet toegestaan om een slecht opgestapelde lading te vervoeren.
- Opladen van de accu is alleen toegestaan op de door de Technische dienst aangewezen positie.
- Het bijvullen van accu's is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde vulpunten (inlichtingen bij de Technische Dienst).
- Morsingen dienen te worden voorkomen en zo nodig te worden opgeruimd.

## 7.8 (ELEKTRISCHE) KARREN

Met elektrische karren bedoelen we alle vervoer- en hulpmiddelen die door middel van elektriciteit voortbewegen. Houd bij het gebruik hiervan de volgende regels in acht:

- Het rijden met een kar die een slecht opgestapelde lading bevat, is niet toegestaan.



- Binnen en buiten het Jaarbeurs terrein dienen de eerdergenoemde snelheden aangehouden te worden.
- Het is niet toegestaan om passagiers mee te nemen, tenzij het voertuig is voorzien van een passagiersstoel en de passagier daarop zit.
- Het gebruik van de gordel, indien aanwezig, is verplicht.
- De handrem dient te worden gebruikt, indien aanwezig, wanneer de kar niet meer in gebruik is.
- Opladen van de accu is alleen toegestaan op de door de Technische Dienst aangewezen locatie.
- Het bijvullen van accu's is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde vulpunten (inlichtingen bij de Technische dienst).
- Morsingen dienen te worden voorkomen en zo nodig te worden opgeruimd.

## **7.9 UITLAATGASSEN IN DE HALLEN EN BESLOTEN RUIMTEN**

Indien een voertuig voor werkzaamheden in de hal aanwezig is, dan moet deze direct na de werkzaamheden weer uit de hallen gereden worden. Tijdens werkzaamheden in de hallen is het niet toegestaan het voertuig stationair te laten draaien. Er dient te worden gelost buiten de hallen, bij uitzondering is het toegestaan om in de hallen te lossen. Dit dient in overleg met de Event Manager/Technische Dienst gedaan te worden.

## **7.10 MAATREGELEN DIESELEMISSIE**

- Conform de Arbo wet- en regelgeving dient bekeken te worden of een dieselmotor vervangen kan worden door een ander type aandrijving, zoals een LPG- of elektrische aandrijving. Dit is in elk geval verplicht voor heftrucks die binnen gebruikt worden en minder dan 4 ton kunnen heffen.
- Bij dieselmotor aangedreven arbeidsmiddelen waarvoor vervanging technisch nog niet mogelijk is, moeten voorzieningen zijn getroffen om de blootstelling aan dieselmotorenemissie (DME) te voorkomen of te beperken tot een door de werkgever te stellen grenswaarde op een zo laag mogelijk niveau. Aan deze verplichting kan de werkgever voldoen door:
  - Directe afvoer van DME via een directe aansluiting op de uitlaat naar een veilige plek buiten de omsloten ruimte;
  - Aanbrengen van een adequate roetfilter, voor de mate van reductie via een roetfilter;
  - Roetfilters met een gravimetrisch afvangrendement van ten minste 70%;
  - Inzet/aanschaf van vrachtwagens met Euronorm-4- of -5-dieselmotoren;
  - Zorg voor voldoende ventilatie, mogelijk door het laten openen van ventilatieopeningen in overleg met de Technische Dienst.

## **7.11 PERSOONLIJKE TRANSPORTMIDDELEN**

Het is toegestaan andere transportmiddelen te gebruiken in de hallen, mits deze wettig zijn toegestaan en de veiligheid niet in het geding komt. Ook voor andere vormen van transportmiddelen dient men zich aan alle geldende verkeers- en veiligheidsregels te houden die benoemd zijn in dit handboek. Voorbeelden van persoonlijke transportmiddelen zijn:

- (Elektrische) fietsen
- (Elektrische) steps
- (Elektrische) eenwieliers
- Trikes
- Segways
- Hoverboards

## 8. STANDBOUW

Voor een deelnemer, huurder, toeleverancier of andere (relevante) rechtspersoon gelden de volgende regels:

- Heeft uitsluitend toegang tot het Jaarbeurscomplex voor het (doen) opbouwen, inrichten, gebruiken en afbreken van stands en andere 'bouwwerken' gedurende in de huurovereenkomst/overeenkomst van deelname tussen huurder en Jaarbeurs, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald door Jaarbeurs
- Is verplicht aanwijzingen van of namens Jaarbeurs, de Gemeente, de brandweer en/of andere autoriteiten met betrekking tot het gebruik van de standruimte en andere ruimte(n) in het Jaarbeurscomplex, stipt op te volgen
- Dient de door Jaarbeurs in hallen gemarkeerde gele transportpaden ten allen tijden vrij te houden
- Dient blusmiddelen en nooduitgangen ten alle tijden geheel vrij te houden en alleen voor blussen te gebruiken (dit ter voorkoming van legionellabesmetting)
- De exposant is verplicht zijn stand op te (doen) bouwen en in te doen richten gedurende de daartoe aangegeven dagen en tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door Jaarbeurs is bepaald
- De exposant krijgt standruimte ter beschikking, in principe zonder standbouw, inrichting, meubilering etc
- Indien de exposant kiest voor eigen standbouw dan is het verplicht is om tijdig een standontwerp aan te leveren en deze door onze partner Abraxys te laten beoordelen. Voor de beoordeling van het standontwerp worden kosten in rekening gebracht, actuele informatie hierover is terug te vinden in het MyJaarbeurs portaal. Zie ook 8.2.

Tenzij nadrukkelijk anders bepaald, is het de deelnemer, huurder, toeleverancier of andere relevante (rechts) persoon niet toegestaan om:

- De standruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de ruimte te doen gebruiken dan een ander doel dan in de overeenkomst van deelname is omschreven
- Een zodanig gebruik van de standruimte te maken, dat andere exposanten of bezoekers daardoor schade en/ of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgangen, belemmering van lichtinval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm, e.e.a. ter beoordeling van Jaarbeurs
- In of bij standruimte gebruik te maken van open, stromend, sproeiend of verneveld water voor het demonstreren van zijn artikelen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jaarbeurs en accommodatie verhuurder. De exposant dient zelf alle ter zake gegeven aanwijzingen strikt na te leven. Zie ook 11.10
- In of bij standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, kachels, haarden en dergelijke met open vuur, tenzij expliciet door Jaarbeurs toegestaan of ter beschikking gesteld. Zie ook 6.3
- Gevaarlijke stoffen en/ of goederen waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan bij zijn standruimte. Zie ook 11.3
- Buiten, boven of op de achterzijde van de standruimte goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen
- Buiten de standruimte flyers of ander reclamemateriaal uit te reiken of aan te bieden
- Fotografische, film- of video-opnamen te maken van andere objecten dan de eigen standruimte, welk recht uitsluitend aan Jaarbeurs is voorbehouden.
- Entreegelden of een andersoortige vergoeding te vragen van bezoekers die voor het bezoeken van de standruimte of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties en dergelijke

- In of rond zijn stand activiteiten te ontplooiën die, naar het oordeel van Jaarbeurs, schadelijk kunnen zijn voor de beurs in haar algemeenheid, zoals activiteiten die beledigend kunnen zijn voor bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die indruisen tegen de wet, openbare orde en goede zeden, en activiteiten die enigszins het imago van de beurs schade kunnen toebrengen.
- Tijdens de beurs enig artikel aan een bezoeker, tegen gelijktijdige of nagenoeg gelijktijdige afgifte van het verkochte goed, te verkopen, tenzij directe verkoop gezien het karakter van de beurs gebruikelijk is
- Onder de bezoekers van de beurs een enquête te (doen) houden, tenzij zulks schriftelijk en expliciet door Jaarbeurs is toegestaan

De exposant dient zelf zorg te dragen voor het toezicht op zijn standruimte en de daarin aanwezige goederen, tenzij door de accommodatie verhuurder ter zake bindende voorschriften zijn uitgevaardigd.

## 8.1 OPBOUW EN INRICHTING

Bij exposities waar de gangpaden voor de opbouw, inrichting reeds belegd worden met vloertegels of andere vloerbedekking, is het niet mogelijk standgoederen en standbouwmaterialen in de hallen te lossen nadat de vloerbedekking is gelegd. Neem contact op met de afdeling Event Management van Jaarbeurs indien u materialen wilt inbrengen nadat de vloerbedekking is gelegd.

De deelnemer dient zo tijdig mogelijk te beginnen met de opbouw en inrichting van de stand. Per evenement zal de huurder van het evenement bepalen wanneer met opbouw en inrichting kan worden begonnen en wanneer deze dient te zijn beëindigd, bijvoorbeeld in relatie tot de schoonmaak bij oplevering van het evenement.

## 8.2 STANDONTWERP

Indien de exposant kiest voor eigen standbouw dan is het verplicht is om een standontwerp aan te leveren en deze door onze partner Abraxys te laten beoordelen. Voor de beoordeling van het standontwerp worden kosten in rekening gebracht, actuele informatie hierover is terug te vinden in het MyJaarbeurs portaal.

Van elke stand wordt verwacht, dat deze veilig is ten aanzien van constructieve veiligheid, gebruiksveiligheid, brandveiligheid en sociale veiligheid. Dit geldt voor de duur van het evenement en ook tijdens de opbouw en afbraak. Het bouwwerk dient voldoende sterkte en stabiliteit te hebben en ook bijzondere belastingen, welke worden verwacht tijdens een evenement, te weerstaan.

Het standontwerp dient te bestaan uit:

- Technische tekening op schaal voorzien van afmetingen en aanzichten vanuit verschillende hoeken van het voorgestelde ontwerp voorzien van naam exposant, standnummer, datum
- Constructieberekeningen
- Indien in een geheel of gedeeltelijk afgesloten stand of standgedeelte aan meer dan 50 personen een zitplaats ter beschikking wordt gesteld, moet een inrichtingstekening worden ingediend waarop gangpaden, in- en uitgangen, deuren en blusmiddelen aangegeven te zijn op een plattegrond (bovenaanzicht)
- Specificatie van gebruikte materialen inclusief normeringen voor impregnatie/ brandklasse
- Risico-analyse inclusief aandacht voor brandgevaar, materiaalgebruik, veilige op- en afbouw conform de templates in het MyJaarbeurs portaal

Onderstaande Jaarbeurs standbouwvoorschriften gelden ten aanzien van het standontwerp:

- Het is niet toegestaan om standwanden die grenzen aan een andere exposant lager dan 2,50 meter te bouwen.
- Lage wanden tot een maximale hoogte van 1 meter zijn enkel toegestaan aan de zijde van gangpaden.
- Objecten hoger dan 2,50 meter zijn zonder goedkeuring toegestaan met inachtneming van het volgende: objecten hoger dan 2,50 meter aan de achterkant dienen in een neutrale kleur (of anders in overleg met buurexposant) afgewerkt te worden. Het is niet toegestaan om logo's of andere reclame-uitingen aan de achterkant van wanden, trussconstructies of andere objecten grenzend aan de buurstand te plaatsen.
- De maximale bouwhoogte is 5 meter, met inachtneming van de maximale bouwhoogte op de desbetreffende standlocatie.
- De maximale hoogte van truss/rigging points is 7 meter. Het is dus niet toegestaan materialen hoger dan 7 meter boven de stand op te hangen. In hallen 2, 5, 9 en 10 is rigging niet mogelijk.
- Een hangende truss moet tenminste 1 meter binnen de standwanden bevinden als de stand grenst aan een andere exposant.
- Stands waarvan de grondstructuur geheel of gedeeltelijk wordt ondersteund door tuigage zijn niet toegestaan. Alle grondstructuren moeten volledig zelfdragend zijn.
- Elke open gangpadzijde van een standlocatie mag voor maximaal 5 meter breed worden dichtgebouwd. Open gangpadzijdens van minder dan 10 meter breed mogen voor maximaal 50% worden dichtgebouwd.
- Gangpadoverschrijdende standbouw is niet toegestaan.
- Brandslanghaspels en andere blusmiddelen binnen de standlocatie moeten te allen tijde toegankelijk zijn, ook buiten openingstijden beurs.
- Bij alle standtypen geldt dat de vloer van de standlocatie bedekt dient te zijn. Vloerbedekkingen e.d. dienen zodanig te worden aangebracht dat deze niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en in geen enkel opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen van personen kunnen veroorzaken.
- Iedere stand dient te worden voorzien van een duidelijk zichtbaar, op hoogte aangebracht, standnummer. Het is niet toegestaan materialen (verlichting, doek etc) te laten overhangen in de gangpaden.
- Het gebruik van plexiglas panelen is niet toegestaan, een geschikt alternatief van polycarbonaat is toegestaan. Er mag gehard veiligheidsglas met een minimale dikte van 6 mm worden gebruikt.
- Alle ononderbroken, grote vlakken met heldere beglazing moeten worden voorzien van waarschuwingsstrepen, stippen, logo's enz.
- Om volledige ventilatie in de standruimte te behouden en in verband met brandveiligheidsvoorzieningen, zijn plafonds van welke aard dan ook niet toegestaan. Enige uitzondering hierop is het gebruik van sprinklerdoek dat correct wordt aangebracht en voldoet aan de hieronder gestelde eisen.
- Materiaal inclusief decoratie dat gebruikt wordt op de stand dient vooraf te worden geïmpregneerd met brandvertragend materiaal of te bestaan uit brandwerende vezel klasse B1. Men dient een certificaat te kunnen overhandigen. Zie ook 6.3.
- Textiel dat gebruikt wordt om het interieur van de stand te bekleden mag niet los gedrapeerd worden maar moet worden vastgemaakt aan een stevige achterwand.
- Versiering, stoffering e.d. dienen, in verband met in brand geraken van het materiaal, uit de directe omgeving van spots en andere warm wordende apparatuur te worden gehouden
- Als er een opslag geïntegreerd wordt in het standontwerp, moet de deur naar buiten openen in de richting van de uitgang. De deur mag niet grenzen aan de het gangpad om te voorkomen dat de deur rechtstreeks in het gangpad opent. Het is niet toegestaan om materialen op te slaan buiten de standoppervlakte.
- Bij een vloerhoogteverschil meer dan 60 cm wordt een stand als podium gezien en geldt er een vergunningplicht. Zie 8.4.

- Het is verboden om materialen aan onderdelen van het Jaarbeurscomplex te bevestigen d.m.v. boren, spijkers, schroeven, lijm of andere bevestigingsmaterialen/middelen. Ook het schilderen van vloeren of andere delen van Jaarbeurscomplex is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan.
- Bij het ontwerpen, bouwen en gebruiken van de stand dient rekening gehouden met de maximale vloerbelasting van de betreffende hal
- Zie voor alle geldende voorwaarden ten aanzien van elektra hoofdstuk 9

Ten aanzien van toegankelijkheid voor mindervaliden en rolstoelgebruikers:

- Houd bij het ontwerpen van uw stand rekening met de behoeften van minder valide bezoekers, en in het bijzonder rolstoeltoegankelijkheid. Indien de stand zich bevindt op een platform dat hoger is 40 mm moet een hellingbaan van minimaal 1 meter breed (max. helling 1:12 bij een te overbruggen hoogteverschil van 1 meter) worden ingebouwd om aan deze vereisten te voldoen. Zorg ervoor dat het oppervlak van de hellingbaan is bedekt met een antislipmateriaal dat in kleur contrasteert met de rest van de vloer. De maximum hoogte die door middel van een hellingbaan mag worden overbrugd is 1 m. Voor grotere hoogteverschillen moet men dus meer dan één hellingbaan aanleggen, dan wel een trap of een lift. Zie voor verdere toelichting hierop het bouwbesluit.
- Een leuning of handrail bij een hellingbaan is niet noodzakelijk, wanneer de standvloer lager is dan 40 mm ten opzichte van het gangpad. Indien een leuning wordt geplaatst, dan dient deze op een hoogte van 80 – 100 cm van de hellingbaan geplaatst te worden en de hoek van de hellingbaan te volgen. De leuning dient ergonomisch goed vast te houden zijn (rond of ovaal) en bij voorkeur een lichte matte contrasterende kleur te hebben t.o.v. een donkere achterwand. Het railende mag niet loshangend zijn en bij een eenzijdige leuning dient deze zich aan de muurzijde te bevinden.
- De randen rondom een hellingbaan mogen geen scherpe kanten te bevatten, vloeraansluitingen moeten een vloeiende overgang hebben (geen hoge drempels) en bij een hellingbaan in een hoek van een stand moet een afrijbeveiliging (opstaande rand) van ca. 4 cm in lengterichting aangebracht zijn.

## 8.3 STANDTYPEN

Voor elke door Jaarbeurs, dan wel door huurder, georganiseerd evenement, gelden per standtype afzonderlijke regels. Waar op de plattegrond van de expositie stippellijnen staan, mogen geen wanden worden gebouwd. Bij sommige evenementen bestaat de mogelijkheid om schriftelijke dispensatie van de standbouwregels te krijgen van huurder. De deelnemer wordt geadviseerd Jaarbeurs, dan wel de huurder van het evenement, vooraf te raadplegen of er van de regels kan worden afgeweken. Zie Algemene voorwaarden Jaarbeurs BV Beursdeelname of neem contact op met Jaarbeurs.

## 8.4 ETAGEBOUW

Tijdelijke constructies met een vloerhoogteverschil vanaf 60 centimeter worden door de opdrachtgever aangemeld bij de afdeling Bouw en Woningtoezicht van gemeente Utrecht.

Brandweer Utrecht  
Afdeling Pro-actie en Preventie  
t.a.v. de heer T. Leppers  
Postbus 3025  
3502 GA Utrecht  
T: 088-8783857  
Email: [t.leppers@vru.nl](mailto:t.leppers@vru.nl)

Dienst Stadsontwikkeling gemeente Utrecht  
Afdeling Bouw- en Woningtoezicht  
t.a.v. de heer René de Boer / Serhan Haliloglou  
Postbus 8406  
3503 RK Utrecht  
T: 030-2864124/ 030-2864381  
Email: [rene.de.boer@utrecht.nl](mailto:rene.de.boer@utrecht.nl)  
Email: [s.haliloglou@utrecht.nl](mailto:s.haliloglou@utrecht.nl)

**Het volgende geldt voor podia, tribunes, verdieping stands:**

- Een constructietekening wordt met de bijbehorende berekeningen naar de gemeente gestuurd. Hier zal, voordat de constructie gebouwd en gecontroleerd is, nooit een definitieve goedkeuring voor afgegeven worden. Voor eventuele ophangpunten heeft u goedkeuring nodig van Jaarbeurs
- Hetzelfde geldt voor een verdiepingsstand van een exposant
- De eisen die gesteld worden aan constructies zijn opgenomen in het Bouwbesluit (hfd. 2 voorschriften veiligheid, met name afdeling 2 algemene sterkte van de bouwconstructie), NEN 6702 (technische grondslagen voor bouwconstructies, belastingen en vervormingen) en NEN 6700 (technische grondslagen voor bouwconstructies, algemene basiseisen)
- De eisen uit het Bouwbesluit worden strikt gehandhaafd door de gemeente. Belangrijk aandachtspunt is de horizontale belasting op leuningen, deze is 300 kg per m<sup>2</sup>. De gemeente komt langs om de constructie te controleren. Zij kunnen aangeven dat extra maatregelen noodzakelijk zijn
- Een verdiepingsstand wordt door de bouwer ook gemeld bij de Brandweer van Veiligheidsregio Utrecht. De brandweer kijkt naar de vluchtmogelijkheden vanaf de verdieping (afd. 2.18 Bouwbesluit). Bij een verdiepingsstand groter dan 50 m<sup>2</sup> is een tweede trap noodzakelijk.

## **8.5 TENTEN EN ANDERE TIJDELIJKE BOUWWERKEN**

Voor het plaatsen van tenten en andere tijdelijke bouwwerken is goedkeuring nodig van Jaarbeurs en de Brandweer van Veiligheidsregio Utrecht vereist.

Hiervoor dienen tenminste de volgende gegevens te worden aangeleverd:

- Een situatieschets als onderdeel van de totaalplattegrond waaruit de locatie van de tent op het Jaarbeurs terrein zichtbaar is
- Indien meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig zijn in het bouwwerk moet een inrichtingstekening worden ingediend waarop gangpaden, in- en uitgangen, deuren en blusmiddelen aangegeven te zijn op een plattegrond (bovenaanzicht)
- Een bouwboek van het tijdelijk bouwsel waaruit de constructieberekeningen en mogelijke windbelasting blijkt

Het is verboden om verankering aan te brengen op het Jaarbeurs terrein bij het bouwen van een tijdelijk bouwwerk.

## **8.6 AFBOUW**

- De exposant is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standbouw af te breken, de standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de accommodatie verhuurder is bepaald
- De exposant is verplicht de standruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele beschadigingen van goederen van Jaarbeurs en/ of accommodatieverhuur komen voor rekening van de exposant
- Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van de exposant verwijderd
- Hetgeen in dit artikel is bepaald ten aanzien van de afbraak van standbouw is niet van toepassing indien de standbouw inbegrepen is in een door de exposant afgenomen standbouwpakketten

## **8.7 GEBOUWBELASTING (VLOER-EN DAK PLAFONDBELASTING)**

Bij gebruik van het Jaarbeurscomplex dient de deelnemer, huurder, toeleverancier of andere relevante (rechts)persoon rekening te houden met de gebouwbelasting van zowel vloer als dak als plafond; door gebruik mogen de vastgestelde waarden niet worden overschreden. Zie ook 5.4 'Rigging'.

## 9 ELEKTRA

### 9.1 WERKEN MET (ELEKTRISCH) GEREEDSCHAP

Er mag alleen CE-gekeurde en goed onderhouden gereedschap worden gebruikt. Elektrisch gereedschap dient aan de eisen te voldoen. Ter voorkoming van letsel of verwondingen is het dragen van ringen, piercings, horloges, armbanden of halskettingen tijdens werkzaamheden met bewegende delen, niet toegestaan. Bij werkzaamheden met draaiende delen is het dragen van sieraden en loshangende kleding sowieso niet toegestaan. Vóór gebruik dient een controle aan het (elektrisch) gereedschap te worden uitgevoerd. Het gebruik van beschadigd (elektrisch) gereedschap is verboden. Wanneer niet meer met elektrisch gereedschap wordt gewerkt, is men verplicht om apparaten volledig uit te schakelen; dit geldt ook tijdens rustpauzes. Arbeidsmiddelen moeten periodiek gekeurd zijn. De herkeuringsdatum moet zichtbaar aanwezig zijn op het arbeidsmiddel. Op verzoek moet het laatste keuringscertificaat getoond kunnen worden.

### 9.2 VERBOD BEVEILIGINGEN WEG TE NEMEN

Het is ten strengste verboden om beveiligingen op machines uit te schakelen of te verwijderen, evenals gebruik te maken van een machine indien er geen beveiliging op aanwezig is of deze uitgeschakeld staat.

### 9.3. WERKEN ONDER SPANNING

Het is verboden werkzaamheden uit te voeren waar elektrische spanning op staat. Deze werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door een NEN3140 opgeleid vakbekwaam persoon na toestemming van Jaarbeurs. Bijbehorende persoonlijke beschermingsmiddelen (helm met gelaatsscherm/ rubberen handschoenen en onbrandbare kleding) dienen gedragen te worden.

### 9.4 ELEKTRICITEITSAANSLUITING AANVRAGEN

Een aansluiting op het energienet van kan worden besteld via het 'webshop' gedeelte van het MyJaarbeurs portaal. Werkzaamheden met elektra mogen alleen uitgevoerd worden door een NEN3140 vakbekwaam persoon, het is streng verboden om er zelf mee aan de slag te gaan.

Voor meer informatie over elektra en het gebruik verwijzen we u naar [Aansluitvoorwaarden elektronische installaties Jaarbeurs](#).

### 9.5 KABELGOTEN

Technische voorzieningen komen uit de goten cq. putten in de vloer. Putdeksels dienen altijd bereikbaar te blijven in geval van storingen en lekkages. Het is niet toegestaan goten zelf te openen en/ of putdeksels te verplaatsen. Om lichamelijk letsel te voorkomen dienen vloergaten te allen tijde afgesloten te worden. Tijdens opbouw en afbouw dient het verkeer haaks over de goten te rijden, opdat de putdeksels stabiel blijven liggen en men niet met de wielen in de goten rijdt. Kabels en snoeren dienen te worden weggewerkt of afgeplakt, om struikelen te voorkomen.



## **10. ORDE, NETHEID en HYGIENE**

### **10.1 SCHOONMAAK**

Door de vele gebruikers van het complex is een afdoende schoonmaak van belang. De algemene ruimten worden door Jaarbeurs schoongehouden. De ruimten in de hal zijn verantwoordelijkheid van de organisatie.

Schoonmaakdiensten en toiletbeheer worden uitgevoerd door de huisleverancier van Jaarbeurs voor rekening van de organisatie. De hal dient schoon te worden opgeleverd binnen de gehuurde periode, inclusief de verwijdering van tape-, kauwgom- en verfresten.

Stand schoonmaak kan worden besteld via het 'webshop' gedeelte van het MyJaarbeurs portaal:

### **10.2 HACCP-VOORSCHRIFTEN**

Teneinde voedselveiligheid te kunnen garanderen is catering in Jaarbeurs voorbehouden aan Jaarbeurs zelf. Jaarbeurs is houder van de horecaverunning en beschikt over alle vereiste horeca- en slijterijvergunningen. Het is de deelnemer, huurder of toeleverancier derhalve niet toegestaan dranken en etenswaren Jaarbeurscomplex binnen te laten brengen of voorraad te houden, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is verleend. Verkoop van eigen dranken en etenswaren voor consumptie ter plaatse is eveneens niet toegestaan. HACCP-voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar via Jaarbeurs. De HACCP-voorwaarden behelzen richtlijnen inzake voedselveiligheid tijdens bereiding, opslag en vervoer van voedsel.

## 11. GEVAARLIJKE STOFFEN EN MILIEU

De belasting van het milieu met gevaarlijke stoffen, zoals zware metalen, vluchtige organische verbindingen, bestrijdingsmiddelen en dioxinen, kan leiden tot nadelige gevolgen voor de natuur en de volksgezondheid. Milieugevaarlijke stoffen worden verspreid naar water, bodem en lucht door het gebruik van chemicaliën en producten.

Gevaarlijke stoffen zijn te herkennen aan de symbolen op de etiketten van de verpakking. Deze symbolen geven bijvoorbeeld aan of een stof licht ontvlambaar, giftig, irriterend, corrosief of bijtend is. Ook zijn veelal (op veiligheidsbladen) R-(Risks) en S-(Safety) zinnen weergegeven. R-zinnen geven bijzondere gevaren aan en S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen aan. In het algemeen verstaan we onder een gevaarlijke stof een stof die kan leiden tot gezondheidsschade bij iedereen die op de werkplek met deze stof in aanraking komt.

### 11.1 WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN

- Vóór aanvang van de werkzaamheden met gevaarlijke stoffen dient Jaarbeurs hierover geïnformeerd te worden.
- Gevaarlijke stoffen zijn te herkennen aan de symbolen op de etiketten van de verpakking, wanneer het etiket ontbreekt mag dit product niet gebruikt worden.
- Vóór aanvang van de werkzaamheden met gevaarlijke stoffen dient de werkgever de werknemer te informeren over: de risico's van de betreffende stof(fen), de te volgen procedures en de te nemen veiligheidsmaatregelen, het gebruik van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen, procedures en maatregelen bij ongevallen en brand (inclusief het gebruik van blusmiddelen) en de afvalbehandeling, overeenkomstig artikel 8 Arbeidsomstandighedenwet.
- Het is ten strengste verboden om te roken of open vuur te hebben als er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen
- In geval van gevaarlijke stoffen dient in eerste instantie zoveel mogelijk aan collectieve preventie gedaan te worden. Collectieve preventie houdt onder andere in:
  - gebruik van gereedschap met afzuiging, afzuiging van de gevaarlijke stoffen door middel van een afzuigkap;
  - zorgen voor voldoende ventilatie, indien de weersomstandigheden dit toelaten;
  - de werkplek regelmatig schoonmaken.
- Een veiligheidsblad is verplicht voor alle gevaarlijke stoffen en preparaten (mengsels van stoffen). Bevat een chemisch product meer dan 1% gevaarlijke stof(fen), dan moet er voor dat product een veiligheidsblad zijn.
- Indien collectieve preventie niet genoeg is, dienen persoonlijke beschermingsmiddelen te worden gedragen zoals in hoofdstuk 4 is beschreven.
- Het is niet toegestaan om werknemers tot 18 jaar met gevaarlijke stoffen te laten werken.

### 11.2 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

- Het is ten strengste verboden in de buurt van opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen te roken of enige vorm van open vuur te creëren.
- Het is niet toegestaan om enige vorm van vuurwerk in Jaarbeurs op te slaan of mee te nemen, uitgezonderd indien schriftelijk een vergunning door de bevoegde autoriteiten is afgegeven.
- Gevaarlijke stoffen mogen niet in de rijroute van heftrucks of andere transportmiddelen worden opgeslagen.

- Voorraden van gevaarlijke stoffen en milieugevaarlijke stoffen, met een hoeveelheid van vijftientig liter (25 l) of meer, dienen in lekbakken te worden geplaatst. De voorkeur gaat uit naar het altijd plaatsen van gevaarlijke stoffen in lekbakken.
- Het is verplicht om explosief gevaarlijke stoffen buiten het pand op te slaan, op de volgens de vergunning aangegeven positie. Indien er geen locatie bekend is moet tijdig overlegd worden met de afdeling Veiligheid door contact te zoeken via [veiligheid@jaarbeurs.nl](mailto:veiligheid@jaarbeurs.nl).
- Andere stoffen mogen, indien de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht, in pandig opgeslagen worden.
- Het is verboden om flessen zuurstof bij flessen met ontvlambare gassen te plaatsen.
- Gevaarlijke stoffen dienen volgens de richtlijnen PGS-15 opgeslagen te zijn op de door Jaarbeurs aangewezen locatie.

## 11.3 GASFLESSEN/DRUKHOUDER

Het gebruik van gasflessen/ drukhouders dient uiterlijk 1 week voorafgaand aan het betreffende evenement gemeld te worden via het formulier 'Melding gebruik drukhouder'. Dit formulier is terug te vinden in het webshop gedeelte van het MyJaarbeurs portaal.

### Opslag en gebruik gasflessen (drukhouders) tijdens evenementen:

- Standhouders mogen maximaal een dagvoorraad aan gasflessen op hun stand hebben staan. Extra flessen dienen in de opslagcontainer gezet te worden.
- Brandbare en brandbevorderende gassen mogen 's avonds niet in de hal blijven staan en dienen in de opslagcontainer gezet te worden.
- Niet brandbare gassen drukhouders mogen 's nachts in de hal blijven staan.
- Gasflessen of andere flessen onder hoge druk dienen te allen tijde goed te worden vastgezet en geborgd tegen omvallen.
- Gasflessen en gaslangen moeten voorzien zijn van een keuringsdatum. Het is ten strengste verboden om gasflessen waarvan de keuringsdatum overschreden is in Jaarbeurs op te slaan.
- Gevaarlijke stoffen dienen zoveel mogelijk in niet-direct zonlicht te worden opgeslagen.
- Jaarbeurs geeft de voorkeur aan het gebruik van kunststof gasflessen.
- Bij het gebruik van brandbevorderende gassen in de hal/op de stand, dient er een brandblusser aanwezig te zijn.

## 11.4 VEILIGHEIDSBLADEN GEVAARLIJKE STOFFEN

Voor elke beurs dient een standbouwer/organisatie zorg te dragen dat er per gevaarlijke stof een veiligheidsinformatieblad opgemaakt is en op de werkplek zichtbaar aanwezig is. Op verzoek vanuit Jaarbeurs dient men een kopie te verstrekken.

## 11.5 ACCULAADRUIMTE / ACCULAADSTATION

Onder acculaadstation wordt verstaan: ruimte waar accu's van elektrische voertuigen opgeladen worden. Jaarbeurs heeft een vaste positie hiervoor, enige vorm van open vuur of roken in de buurt van dit acculaadstation is ten strengste verboden. Indien gebruik van de acculaadruimte gewenst is kan contact worden gezocht worden met de controlroom via 030 295 53 33.

Er dient voldoende ventilatie te zijn in deze ruimte. Indien de batterij uit het voertuig gehaald moet worden, dient men geschikte PBM's te dragen en de daarvoor bestemde gereedschappen te gebruiken.

Eventuele lekken dienen gemeld te worden bij de controlroom.

## **11.6 ASBEST**

Het is ten strengste verboden om op enige wijze asbesthoudende materialen te gebruiken/bewerken binnen het Jaarbeurscomplex. Op verzoek is het asbestinventarisatierapport beschikbaar. Neem hiervoor contact op met de afdeling Veiligheid via [veiligheid@jaarbeurs.nl](mailto:veiligheid@jaarbeurs.nl)

## **11.7 AFVAL**

Het is verplicht om afval dat ontstaan is tijdens de opbouw, inrichting periode, het evenement en de afbouwperiode af te (laten) voeren door de door Jaarbeurs ter beschikking gestelde leverancier. Deze leverancier kan verschillende inzamelmiddelen aanbieden voor het afvoeren van gescheiden afval (folie, hout, papier, restafval en gevaarlijk afval). Gevaarlijk afval kan men in originele verpakking met product verpakking in de speciaal daarvoor aangevraagde inzamelmiddelen laten afvoeren of zelf meenemen. Andere afvalverwerkingsbedrijven- behalve de door Jaarbeurs ingeschakelde afvalinzamelaar- zijn niet toegestaan op het Jaarbeurscomplex.

## **11.8 AFVAL GEVAARLIJKE STOFFEN**

Gevaarlijk afval kan men in originele verpakking met productverpakking in de speciaal daarvoor aangevraagde inzamelmiddelen laten afvoeren of zelf meenemen. Het is ten strengste verboden om gevaarlijk (chemisch) afval weg te gooien in de containers of in de vuilniszakken. Voor het afvoeren van gevaarlijk afval (zoals verf en dergelijke) dient tijdig contact te worden opgenomen met de afdeling veiligheid via [veiligheid@jaarbeurs.nl](mailto:veiligheid@jaarbeurs.nl)

## **11.9 MILIEUCALAMITEIT**

Milieu- ongevallen en calamiteiten dienen gemeld te worden bij de controlroom. Ook schade aan eigendommen van leverancier/Jaarbeurscomplex zelf dienen gemeld te worden bij de controlroom. Zodra er sprake is van een milieucalamiteit, bel dan direct met het noodnummer +31 30 295 5666. Er is sprake van een milieucalamiteit wanneer er verontreiniging in de bodem of op het oppervlaktewater terecht is gekomen of dreigt te komen.

## **11.10 LEGIONELLABACTERIE**

Het is niet toegestaan om zonder toestemming in het Jaarbeurscomplex te exposeren met - dan wel anderszins gebruik maken van - open, stromende, sproeiende en/of vernevelende vloeistoffen.

Toestemming kan worden verkregen door het aanvragen van een 'keuring bij exposeren met open water' in het webshop gedeelte van het MyJaarbeurs portaal.

Alle kosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van desbetreffende deelnemer, huurder, toeleverancier, of andere relevante (rechts)persoon.

## 12. VERGUNNINGEN EN TOESTEMMINGEN

Voor bepaalde werkzaamheden en activiteiten bij Jaarbeurs dient, aanvullend op de in dit handboek beschreven maatregelen, een (werk)vergunning te worden aangevraagd. In dit hoofdstuk worden deze zaken verder toegelicht.

Via de betreffende taak in de webshop omgeving van het MyJaarbeurs portaal kan voor onderstaande zaken een vergunning worden aangevraagd:

- Gebruiken en opslaan van gasflessen/ drukhouders.
- Exponeren van voer- en/ of watertuigen voorzien van een brandstoftank of lithium batterij of accu.
- Exponeren met open water.
- Het uitvoeren van riggingwerkzaamheden.

### 12.1 VGM-PLAN (VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU)

Een VGM- projectplan (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) is erop gericht de arbeidsomstandigheden van alle betrokkenen rondom (technische) projectwerkzaamheden te verbeteren en ongevallen en gezondheidsschade van personen en schade aan het milieu te voorkomen.

Het plan dient bij de afdeling Veiligheid ingediend te worden door de uitvoerder van de werkzaamheden. Een VGM-plan dient opgesteld te worden bij de volgende werkzaamheden:

- Projecten met een geschatte omvang van meer dan 500 mensdagen
- Projecten met een geschatte duur van meer dan 30 werkdagen, waar op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk werken
- Risicovolle werkzaamheden/ locaties zoals: asbest werkzaamheden, legionella gevaar, werken met springstof
- Werken in technische ruimten, wat arbeidsrisico's kan opleveren (bijvoorbeeld alleen werken, gevaar tot bedelving, vastraken, werken onder overdruk)
- Werken op hoogte (bijvoorbeeld op de daken)
- Blootstelling aan chemische of biologische stoffen, of (ioniserende) straling
- Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanning (10 KV)
- Graven van putten en ondergrondse tunnelwerken (dieper dan 1 meter)
- Het monteren of demonteren van zware geprefabriceerde elementen

### 12.2 ACTIVITEITEN MET TOESTEMMINGSPLICHT

Het volgende is binnen het Jaarbeurscomplex alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jaarbeurs, toegestaan:

- Dieren/ en of reptielen te hebben en te houden en/ of binnen te brengen. Uitgezonderd hiervan zijn hulpgeleide honden. Deze honden dienen te allen tijde kort te zijn aangelijnd of vastgelegd
- Afzettingen te verplaatsen
- Plaatsen van objecten
- Plaatsen van tijdelijke bouwwerken, tenten, paviljoenen (zie ook 8.5)
- Gebruik van vuureffecten en fakkels

- Gebruik van laserlicht
- Gebruik en aanwezigheid pyrotechnische effecten, vuurwerk
- Gebruik van rooeffecten
- Gebruik van confetti kanonnen
- Gebruik van Helium ballonnen (het gebruik van gewone ballonnen is binnen toegestaan maar buiten het Jaarbeurscomplex verboden)
- Vliegen van personen
- Gebruik van drones. Zie ook: [Vliegen met Drones](#)
- Te venten of te colportereren
- Commerciële activiteiten uit te oefenen, te doen of laten uitoefenen
- In het openbaar redevoeringen te houden of enige handeling van propagandistische aard te verrichten
- Enige openbaring, inzameling of collecte te houden
- Het organiseren van een loterij
- Het aanbrengen van Permanente make-up (PMU) tatoeages of piercings
- Reclameborden of aanplakbiljetten aan te brengen, drukwerken of afbeeldingen te (laten) verspreiden of op andere wijze reclame te maken

Neem voor toestemming tijdig contact op met de afdeling veiligheid via [veiligheid@jaarbeurs.nl](mailto:veiligheid@jaarbeurs.nl)

## **12.3 MUZIEK EN AUTEURSRECHTEN T.A.V. AF SPELEN MUZIEK EN BEELD**

Deelnemer, huurder, toeleverancier of andere relevante (rechts) personen dienen zelf regelgeving wat betreft auteursrechten Buma/Stemra en/of Sena op te volgen wat betreft aanvraag licenties bij muziekgebruik.

## **12.4 GELUIDSOVERLAST**

Op het Jaarbeurscomplex is een milieuvergunning van toepassing, waarin o.a. specifieke voorwaarden worden gesteld ten aanzien van geluidshinder. Indien noodzakelijk kan Jaarbeurs een ontheffing aanvragen van de voorschriften ten aanzien van geluidshinder, bijvoorbeeld in geval van een evenement waarbij sprake is van versterkt geluid (concert, dance-event etc). Neem hiervoor minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement contact op via [service@jaarbeurs.nl](mailto:service@jaarbeurs.nl).

Geluidsoverlast in de hal kan storend zijn voor omliggende standhouders. Als er gebruik wordt gemaakt van live of versterkt geluid dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan de organisatie. Jaarbeurs behoudt zich het recht voor de toestemming in te trekken in geval van geluidsoverlast.

De in de milieuvergunning van toepassing zijnde voorwaarden ten aanzien van geluidshinder hebben betrekking op alle activiteiten gerelateerd aan Jaarbeurs, waaronder ook op- en afbouw van beurzen. Een ieder dient zich strikt te houden aan de door Jaarbeurs gestelde tijden voor het laden en lossen en op- en afbouwen van beurzen.